

Öppettider

Telefon/butik

Måndag-torsdag 07.00-16.30

Fredag 07.00-16.00.

För vägbeskrivning se **www.montano.se****Beställning**

Telefon

Beställning eller förfrågan kan göras via telefon **031-352 68 00**.

Hemsida

På **www.montano.se** kan du registrera dig som kund och göra din beställning dygnet runt.

Ni får en orderbekräftelse via e-post.

E-post

Skicka er beställning eller förfrågan till **info@montano.se****Viktigt vid samtliga beställningar;****Uppge artikelnummer, organisationsnummer, företagsnamn, beställare, fakturaadress samt leveransadress.****Priser**

Prislistan gäller fritt Bohus, exkl. moms. Priserna gäller till dess att nästa prislista utkommer. Vi förbehåller oss rätten till prisjusteringar utan föregående avisering.

För aktuella priser se vår hemsida **www.montano.se**

Om annat ej avtalats, skall köparen erlagga det pris säljaren, på beställningsdagen, tillämpar på det slags gods avtalet avser.

Frakt

Fraktkostnad prissätts på basis av leveransens totala vikt och längd samt avståndet till leveransplatsen.

Leveransvillkor

Allmänna försäljningsvillkor enligt NL94.

Leveranstid

Normalt 1-3 arbetsdagar. Skulle någon artikel tillfälligt vara slut på lagret kan leveranstiden förlängas. I förekommande fall meddelas detta.

Betalningsvillkor

Fakturerings sker efter sedvanlig kreditkontroll.

Returer/ Reklamationer

Eventuella returer av felfria lagervaror krediteras med 80% av nettovärdet.

Om varan är defekt, leveransen är felaktig eller om du vill utnyttja ångerrätten - kontakta kundtjänst innan fakturans förfallodatum.

Både reklamation och retur ska i förväg godkännas av kundtjänst.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel samt produkt- och konstruktionsändringar.**Faktureringsadress**

Invoice@montano.se

Besöksadress

Göteborgsvägen 142

445 37 BOHUS

Säte: Ale

Telefon

031-352 68 00

Telefax

031-352 68 49

Internet

www.montano.se

E-post

info@montano.se

Bankgiro

499-3135

Org. - nr

556394-4874


FÖRSÄLJNINGSPROJEKT	1	SMIDESPROJEKT	13-14
INNEHÅLLSFÖRTECKNING	2	Profilat Stångstål	13-14
KOMPLEMENT PRODUKTER	3	• Fyrkantsstång, präglad	13
• Montagestråva - varmförzinkad	3	• Fyrkantsstång, hamrad	13
• Rörbøj	4	• Rundstång, hamrad	13
• Halv hålkula	4	• Rör, rektangulära präglade	13
• Rondell, plan	4	• Rör, kvadratiske präglade	13
• Rondell, kupad	4	• Plattstång, präglad	14
• Färg, förtunning och zink	4	• Profilerad handledare	14
		• Profilerad T-stång	14
		• Plattstång, halvval	14
		• Plattstång, halvval	14
		• Profilerad U-stång	14
HANDELSSTÅL	5-11		
Stångstål	6-8	VARMFÖRZINKAT MATERIAL	15-19
• Plattstång - varmvalsad	6	Stångstål	16-17
• Plattstång, halvval	7	• Plattstång	16
• Plattstång, halvval	7	• Rundstång	16
• Rundstång - dragen syrafast	7	• T-stång	16
• Rundstång - kalldragen	7	• Vinkelstång, oliksidig	16
• Rundstång - varmvalsad	7	• Vinkelstång, liksidig	17
• Fyrkantstång - varmvalsad	7		
• T-stång - varmvalsad	8	Stålplatta	17
• Vinkelstång, liksidig - varmvalsad	8	• Stålplatta - hål	17
• Vinkelstång, oliksidig - varmvalsad	8		
• U-stång - varmvalsad	8	Ingjutningsprofiler - NYHETER!	17
Stålplatta	8	• Kantstål för durkplåt, Profil nr2	17
• Stålplatta, varmvalsad	8	• Kantstål för durkplåt, Profil nr2 m. kramlor	17
Ingjutningsprofiler	9	• K-stål för durkplåt, Profil nr2 m. kramlor 90°	17
• Kantstål för durkplåt, Profil nr2 - varmv.	9	• Kantskoning	17
• Armeringsstål	9		
Rör	9-10	Rör	18
• Konstruktionsrör, kvadratiske	9	• Rör, kvadratiske	18
• Konstruktionsrör, rektanguläre	9	• Rör, rektanguläre	18
• Handelsrör	10	• Handelsrör	18
• Precisionsrör, rektanguläre	10		
• Handelstüb	10	Plåt	19
• Precisionsrör, runda	10	• Plåt	19
• Precisionsrör, kvadratiske	10		
Plåt	11	Balk	19
• Durkplåt, rutplåt	11	• IPE balk	19
• COR-TEN Plåt - varmvalsad	11	• HEA balk	19
• Plåt - varmvalsad	11	• UNP balk	19
• Durkplåt, aluminium	11	• UPE balk	19
• Plåt - kallvalsad	11		
Balk	11	Gallerdurk - NYHET!	20
• BALK - obehandlad eller rödmålad	11	• Gallersteg	20
		• Gallerplan	20
		• Gallerdurksmattor	20
		• Fästmaterial	20
		• Tillbehör	20
SYRAFAST & ROSTFRITT MATERIAL	12		
Syrafast & Rostfritt - NYHET!	12		
• Rundstång, dragen syrafast	12		
• Pulpst-rör, syrafast	12		
• Rostfritt rör, polerat	12		
• Rostfritt rör, slipat	12		

Montagesträva, justerbar varmförzinkad

Art. nr: 00200
Höjd 2000-4000mm
Ytterrör Ø57x2,9mm
Innerrör Ø48,3x3,25mm

Används vid provisorisk strävning av stålpelare och betongelement. Säkrad mot utskruvning.

Höjd	2,80m	2,20m	1,70m
Avstånd	1,90m	1,50m	1,15m
N	16KN (1600kg)	38KN (3800kg)	57KN (5700kg)
H	9KN (900kg)	21KN (2100kg)	32KN (3200kg)
V	13KN (1300kg)	31KN(3100kg)	47KN (4700kg)



Rörbøj, 3S kort radie ST 37,0 EN10253-1

90001	90°	Ø26,9	t2,6mm	-	passar rör ¾"
90002	90°	Ø33,7	t2,6mm	-	passar rör 1"
90018	90°	Ø33,7	t2,6mm	-	passar rör 1" VFZ
90000	90°	Ø38	t2,6mm	-	
90003	90°	Ø42,4	t2,6mm	-	passar rör 1 ¼"
90019	90°	Ø42,4	t2,6mm	-	passar rör 1 ¼" VFZ
90004	90°	Ø48,3	t2,6mm	-	passar rör 1 ½"
90005	90°	Ø60,3	t2,6mm	-	passar rör 2"
90006	90°	Ø76,1	t2,6mm	-	passar rör 2 ½"
90007	90°	Ø88,9	t3,2mm	-	passar rör 3"
90014	90°	Ø101,3	t3,6mm	-	
90008	90°	Ø114,3	t3,6mm	-	passar rör 4"

Rörbøj, 5S lång radie ST 37,0 EN10253-1

90017	90°	Ø33,7	t2,6mm	-	passar rör 1"
90016	90°	Ø42,4	t2,6mm	-	passar rör 1 ¼"
90012	90°	Ø48,3	t2,6mm	-	passar rör 1 ½"

Rörbøj, 3S kort radie ST 37,0 EN10253-1

90009	180°	Ø33,7	t2,6mm	-	passar rör 1"
90010	180°	Ø42,4	t2,6mm	-	passar rör 1 ¼"
90011	180°	Ø48,3	t2,6mm	-	passar rör 1 ½"

Halv hålkula

21433	Ø33,7	t3mm	21428	Ø88,9	t3mm
21435	Ø42,4	t3mm	21440	Ø100,0	t3mm
21436	Ø48,3	t3mm	21430	Ø114,3	t3mm
21437	Ø60,3	t3mm	21441	Ø121,0	t3mm
21438	Ø70,0	t3mm	21442	Ø150,0	t3mm
21439	Ø76,1	t3mm	21443	Ø200,0	t3mm



Rondell, plan

22800	Ø33,7	t3mm	-	passar rör 1"
22801	Ø42,4	t3mm	-	passar rör 1 ¼"
22802	Ø48,3	t3mm	-	passar rör 1 ½"
22803	Ø60,3	t5mm	-	passar rör 2"
22804	Ø76,1	t5mm	-	passar rör 2 ½"
22805	Ø88,9	t5mm	-	passar rör 3"
22806	Ø100,0	t5mm	-	
22807	Ø110,0	t5mm	-	



Rondell, kupad

22365	Ø33,7	t3mm	-	passar rör 1"
22366	Ø42,4	t3mm	-	passar rör 1 ¼"
22367	Ø48,3	t3mm	-	passar rör 1 ½"
22368	Ø60,3	t3mm	-	passar rör 2"
22369	Ø88,9	t3mm	-	passar rör 3"
22370	Ø114,3	t3mm	-	passar rör 4"



Förtunning

29502	Förtunning	1,00L
-------	------------	-------

Zink

29530	Zinkspray	0,40L
29531	Zinkfärg	0,25L

Alkyl Primer

29515	Röd	3,00L
29516	Grå	3,00L

Färg

11015	Klarlack, blank	0,40L
11000	Grafitgrå glimmer spray	0,40L
29500	Grafitgrå glimmer	0,75L
29501	Grafitgrå glimmer	0,25L
11024	Brilliantsvart glimmer spray	0,40L
29505	Brilliantsvart glimmer	0,25L
29510	Svart primertäck, matt	0,75L
29511	Svart primertäck, matt	2,50L

Spray färg & primer från Spraymaster

11001	Snabbblack, blank svart	0,40L
11002	Snabbblack, halvmatt svart	0,40L
11003	Snabbblack, matt svart	0,40L
11004	Snabbblack, blank vit	0,40L
11005	Snabbblack, matt vit	0,40L
11006	Snabbblack, röd	0,40L
11013	Snabbblack, silver	0,40L
11014	Snabbblack, guld	0,40L
11015	Klarlack, blank	0,40L
11017	Snabbblack, silvermetallic	0,40L
11023	Snabbblack, svart +600°	0,40L
13003	Primer, Rödbrun	0,40L
13004	Primer, Grå	0,40L
13006	Shopprimer, Svart	0,40L





NYHETER!

- Gallerdurk
- Större utbud av balk, obehandlat, målat & vfz.
- Kantstål för durkplåt, Profil nr 2 med kramlor. 90° samt 3meters längder.
- Större utbud av Plattstål, svart & varmförzinkat.
- Rostfria rör.
- Rostfria rundstål.



Vi produktionsanpassar ditt material enligt önskemål.

Kapning, blästring och målning av balk, hålprofiler, konstruktionsrör, profiler, plåt samt stång.

Ring och beställ i förväg, så är ditt material förberett när du kommer!



Vi levererar ditt material enligt önskemål.

- Utkörning - lokalt med våra bilar
- Leverans - externa fraktbolag i hela Sverige
- Avhämtning på lagret i Bohus



Plattstång, varmvalsad S235JR

Dimension	Längd	Kg/m
15 x 3mm	5m	0,35
20 x 3mm	6m	0,47
25 x 3mm	6m	0,59
30 x 3mm	5m	0,70
40 x 3mm	6m	0,94
50 x 3mm	6m	1,18
100 x 3mm	6m	2,36
20 x 4mm	6m	0,63
20 x 5mm	6m	0,79
25 x 5mm	6m	0,98
30 x 5mm	6m	1,18
35 x 5mm	6m	1,37
40 x 5mm	6m	1,57
50 x 5mm	6m	1,96
60 x 5mm	6m	2,36
80 x 5mm	6m	3,14
90 x 5mm	6m	3,53
150 x 5mm	6m	5,89
12 x 6mm	6m	0,57
20 x 6mm	6m	0,94
25 x 6mm	6m	1,18
30 x 6mm	6m	1,41
40 x 6mm	6m	1,88
50 x 6mm	6m	2,36
60 x 6mm	6m	2,83
80 x 6mm	6m	3,77
100 x 6mm	6m	4,71
15 x 8mm	6m	0,94
20 x 8mm	6m	1,26
25 x 8mm	6m	1,57
30 x 8mm	6m	1,88
35 x 8mm	6m	2,20
40 x 8mm	6m	2,51
50 x 8mm	6m	3,14
60 x 8mm	6m	3,77
70 x 8mm	6m	4,40
80 x 8mm	6m	5,02
90 x 8mm	6m	5,65
100 x 8mm	6m	6,28
120 x 8mm	6m	7,54
150 x 8mm	3m	9,42
20 x 10mm	6m	1,57
25 x 10mm	6m	1,96
30 x 10mm	6m	2,36
35 x 10mm	6m	2,75
40 x 10mm	6m	3,41
50 x 10mm	6m	3,92

Plattstång, varmvalsad S235JR - Fortsättning

Dimension	Längd	Kg/m
60 x 10mm	6m	4,71
70 x 10mm	6m	5,50
80 x 10mm	6m	6,28
90 x 10mm	6m	7,07
100 x 10mm	6m	7,85
110 x 10mm	6m	8,64
120 x 10mm	6m	9,42
150 x 10mm	6m	11,80
180 x 10mm	6m	14,10
200 x 10mm	6m	15,70
25 x 12mm	6m	2,36
30 x 12mm	6m	2,83
35 x 12mm	6m	3,30
40 x 12mm	6m	3,77
50 x 12mm	6m	4,71
60 x 12mm	6m	5,65
70 x 12mm	6m	6,59
80 x 12mm	6m	7,54
90 x 12mm	6m	8,48
100 x 12mm	6m	9,42
120 x 12mm	6m	11,30
150 x 12mm	6m	14,10
180 x 12mm	*6m	16,90
200 x 12mm	6m	18,80
25 x 15mm	6m	2,94
40 x 15mm	6m	4,71
50 x 15mm	6m	5,89
60 x 15mm	6m	7,06
70 x 15mm	6m	8,24
80 x 15mm	3m	9,42
90 x 15mm	3m	10,60
100 x 15mm	3m	11,80
120 x 15mm	3m	14,10
150 x 15mm	3m	17,70
180 x 15mm	*3m	21,20
200 x 15mm	3m	24,00
30 x 20mm	6m	4,71
40 x 20mm	6m	6,28
50 x 20mm	6m	7,85
60 x 20mm	6m	9,42
50 x 25mm	6m	9,81

***Kvalitet S355J2**

Plattstång, halvrund S235JR

Art.nr	Dimension	Längd	Kg/m
23206	30 x 15mm	3m	3,00
23211	40 x 20mm	3m	5,33
23214	50 x 25mm	3m	8,00

**Plattstång, halvoval S235JR**


Art.nr	Dimension	Längd	Kg/m
60014	14 x 4mm	4m	0,33
23202	16 x 5mm	4m	0,49
23203	21 x 6mm	4m	0,75
23204	25 x 7mm	3m	1,05
23205	30 x 8mm	3m	1,33
23208	35 x 10mm	3m	2,00
23210	40 x 10mm	3m	2,33
23213	50 x 10mm	3m	3,17
23220	50 x 12mm	3m	3,82

**Rundstång, varmvalsad S235JR**

Art.nr	Dimension	Längd	Kg/m
H53644	Ø 6mm	6m	0,22
H89223	Ø 8mm	6m	0,39
H99025	Ø 10mm	6m	0,62
H46456	Ø 12mm	6m	0,88
H29878	Ø 14mm	6m	1,21
H96582	Ø 15mm	6m	1,39
H35351	Ø 16mm	6m	1,58
H11790	Ø 20mm	6m	2,47
H58283	Ø 25mm	6m	3,85
H70373	Ø 30mm	6m	5,55
H12419	Ø 40mm	6m	9,86

Rundstång, varmvalsad S355JR

Art.nr	Dimension	Längd	Kg/m
H76053	Ø 22mm	6m	2,98
H19000	Ø 25mm	6m	3,85
H85860	Ø 32mm	6m	6,31
H43432	Ø 35mm	6m	7,55

**Rundstång, kalldragen Tol. h10 S355J2**

Art.nr	Dimension	Längd	Kg/m
H10946	Ø 8mm	4m	0,39
H26730	Ø 10mm	4m	0,62
H44082	Ø 12mm	6m	0,91
H83490	Ø 15mm	6m	1,39
H15547	Ø 16mm	6m	1,58
H11791	Ø 20mm	6m	2,47

Fyrkantstång, varmvalsad S235JR

Art.nr	Dimension	Längd	Kg/m
H69554	6mm	3m	0,28
H79291	8mm	6m	0,50
H89132	10mm	6m	0,79
H99077	12mm	6m	1,13
H29281	14mm	6m	1,54
H29280	15mm	6m	1,77
H49898	16mm	6m	2,01
H60363	18mm	6m	2,54
H81605	20mm	6m	3,14
H92382	22mm	6m	3,80
H13264	25mm	6m	4,91
H35338	30mm	6m	7,07
H99938	32mm	*6m	8,07
H80734	40mm	6m	12,64

*Kvalitet S355JR



T-stång, varmvalsad S235JR

Art.nr	Dimension	Längd	Kg/m
H27242	30 x 30 x 4mm	6m	1,77
H40394	40 x 40 x 5mm	6m	2,96
H47594	50 x 50 x 6mm	6m	4,45
H51350	60 x 60 x 7mm	6m	6,23
H55210	70 x 70 x 8mm	6m	8,32
H59174	80 x 80 x 8mm	6m	10,70



Vinkelstång, oliksidig varmvalsad S235JR

Art.nr	Dimension	Längd	Kg/m
H47776	40 x 20 x 3mm	6m	1,35
H93100	50 x 30 x 5mm	6m	2,95
H11019	60 x 30 x 5mm	6m	3,37
H27167	60 x 40 x 5mm	6m	3,76
H52270	80 x 40 x 6mm	6m	5,41
H91222	100 x 50 x 6mm	6m	6,85

U-stång, varmvalsad S235JR

Art.nr.	Dimension	Längd	Kg/m
H70867	50 x 38mm	6m	5,59
H50469	60 x 30mm	6m	5,61
H13078	65 x 42mm	6m	7,09



Vinkelstång, liksidig varmvalsad S235JR

Art.nr	Dimension	Längd	Kg/m
H20281	15 x 15 x 3mm	6m	0,64
H28460	20 x 20 x 3mm	6m	0,90
H45130	25 x 25 x 3mm	6m	1,12
H53621	25 x 25 x 4mm	6m	1,45
H79718	30 x 30 x 3mm	6m	1,37
H97636	30 x 30 x 4mm	6m	1,78
H16752	30 x 30 x 5mm	6m	2,18
H44721	35 x 35 x 4mm	6m	2,10
H83469	40 x 40 x 4mm	6m	2,42
H93416	40 x 40 x 5mm	6m	2,98
H29699	50 x 50 x 5mm	6m	3,77
H53520	60 x 60 x 6mm	6m	5,42
H92267	70 x 70 x 7mm	6m	7,38
H24428	80 x 80 x 8mm	6m	9,66
H38004	90 x 90 x 9mm	6m	12,10
H53244	100x 100 x 10mm	6m	15,10



Stålplatta, varmvalsad S355J2

Art.nr	Dimension	Kg/st
001199	150 x 150 x 10mm	1,69
001200	150 x 150 x 12mm	2,16
001201	150 x 150 x 15mm	2,70
001198	200 x 200 x 10mm	3,20
001202	200 x 200 x 12mm	3,84
001203	200 x 200 x 15mm	4,80
001204	250 x 250 x 15mm	7,50
001205	250 x 250 x 20mm	10,00
001213	250 x 250 x 25mm	12,28
001206	300 x 300 x 15mm	10,80
001207	300 x 300 x 20mm	14,40
001214	300 x 300 x 25mm	17,64



Kantstål för durkplåt, Profil nr.2 S235JR

Art.nr	Dimension	Längd	Kg/m
H86306	50 x 50 x 5mm	6m	4,50


Konstruktionsrör, kvadratiska KKR S355J2H

Art.nr	Dimension	Längd	Kg/m
H47990	30 x 30 x 3mm	6m	2,36
H60583	40 x 40 x 3mm	6m	3,30
H76656	40 x 40 x 4mm	6m	4,20
H96209	50 x 50 x 3mm	6m	4,25
H62291	50 x 50 x 4mm	6m	5,45
H70833	60 x 60 x 3mm	6m	5,19
H43919	60 x 60 x 4mm	6m	6,71
H57074	70 x 70 x 3mm	6m	6,13
H58293	70 x 70 x 4mm	6m	7,97
H59530	70 x 70 x 5mm	6m	9,70
H60785	80 x 80 x 3mm	6m	7,07
H62058	80 x 80 x 4mm	6m	9,22
H63349	80 x 80 x 5mm	6m	11,30
H65985	90 x 90 x 3mm	6m	8,00
H67330	90 x 90 x 4mm	6m	10,50
H68693	90 x 90 x 5mm	6m	12,80
H71473	100 x 100 x 3mm	6m	8,96
H72890	100 x 100 x 4mm	6m	11,70
H74235	100 x 100 x 5mm	6m	14,40
H77249	120 x 120 x 4mm	6m	14,32
H78738	120 x 120 x 5mm	6m	17,50


Armeringsstål, B500BT

Art. nr	Dimension	Längd	Kg/m
H19126	Ø 8mm	6m	0,40
H80029	Ø 10mm	6m	0,62
H51663	Ø 12mm	6m	0,89
H24027	Ø 16mm	6m	1,58
H87120	Ø 20mm	6m	2,47
H60944	Ø 25mm	6m	3,85


Konstruktionsrör, rektangulära KKR S355J2H

Art.nr	Dimension	Längd	Kg/m
H30758	50 x 30 x 3mm	6m	3,30
H33719	60 x 40 x 3mm	6m	4,25
H12811	70 x 40 x 3mm	6m	4,76
H14221	80 x 40 x 3mm	6m	5,19
H16104	80 x 40 x 4mm	6m	6,71
H25909	90 x 50 x 4mm	6m	7,97
H36364	100 x 50 x 3mm	6m	6,60
H38533	100 x 50 x 4mm	6m	8,59
H54444	120 x 60 x 4mm	6m	9,22



Handelsrör, ogängade SS-EN 10255 S195

Art.nr	Dimension	Längd	Kg/m
H99714	Ø 17,2 x 2,3mm	6m	0,84
H15408	Ø 21,3 x 2,6mm	6m	1,20
H27088	Ø 26,9 x 2,6mm	6m	1,58
H45343	Ø 33,7 x 3,2mm	6m	2,44
H58003	Ø 42,4 x 3,2mm	6m	3,14
H77728	Ø 48,3 x 3,2mm	6m	3,61
H91368	Ø 60,3 x 3,6mm	6m	5,10
H20504	Ø 76,1 x 3,6mm	6m	6,51

**Precisionsrör, rektangulära SS-EN 10305-5**

Art.nr	Dimension	Längd	Kg/m
H96556	20 x 10 x 1,5mm	6m	0,63
H113708	25 x 10 x 1,5mm	6m	0,75
H31645	25 x 15 x 2,0mm	6m	1,13
H97026	30 x 10 x 1,5mm	6m	0,87
H140725	30 x 15 x 2,0mm	6m	1,28
H24376	30 x 20 x 2,0mm	6m	1,44
H66568	40 x 20 x 2,0mm	6m	1,75
H82244	40 x 25 x 2,0mm	6m	1,89
H94244	40 x 30 x 2,0mm	6m	1,91
H68348	50 x 20 x 2,0mm	6m	2,07
H70649	50 x 25 x 2,0mm	6m	2,22
H12329	50 x 30 x 2,0mm	6m	2,38
H38129	60 x 30 x 2,0mm	6m	2,70
H58508	60 x 40 x 2,0mm	6m	3,01

Handelstüb, SS-EN 10217-1

Art. nr	Dimension	Längd	Kg/m
H74754	Ø 88,9 x 3,2mm	6m	6,81
H31278	Ø 101,6 x 3,6mm	6m	8,76
H30529	Ø 114,3 x 3,6mm	6m	9,90

Precisionsrör, runda SS-EN 10305-3

Art.nr	Dimension	Längd	Kg/m
H38788	Ø 15 x 2mm	6m	0,64
H99190	Ø 16 x 2mm	6m	0,69
H65872	Ø 20 x 2mm	6m	0,88
H34166	Ø 22 x 2mm	6m	1,41
H71754	Ø 25 x 2mm	6m	1,13
H14652	Ø 30 x 2mm	6m	1,38
H45689	Ø 32 x 2mm	6m	1,48
H79934	Ø 35 x 2mm	6m	1,62
H47943	Ø 38 x 2mm	6m	1,77
H62789	Ø 40 x 2mm	6m	1,87
H49931	Ø 45 x 2mm	6m	2,12
H18622	Ø 50 x 2mm	6m	2,37
H43026	Ø 54 x 2mm	6m	2,57

Precisionsrör, kvadratiska SS-EN 10305-5

Art.nr	Dimension	Längd	Kg/m
H71549	15 x 15 x 1,5mm	6m	0,63
H15354	20 x 20 x 2,0mm	6m	1,12
H67404	25 x 25 x 2,0mm	6m	1,44
H49921	30 x 30 x 2,0mm	6m	1,75
H27570	35 x 35 x 2,0mm	6m	2,07
H74406	40 x 40 x 2,0mm	6m	2,38
H61857	45 x 45 x 2,0mm	6m	2,69
H86847	50 x 50 x 2,0mm	6m	3,01
H71055	60 x 60 x 2,0mm	6m	3,64




Durkplåt, rutplåt S235JR

Art.nr	Dimension	Kg/st
H145171	2000 x 1000 x 5mm	88
H145172	2500 x 1250 x 5mm	137

**Durkplåt, aluminium 5Bar EN AW-5754 H114**

Art.nr	Dimension	Kg/st
H18114	2000 x 1000 x 3mm	18
H81949	2500 x 1250 x 3mm	28
H42934	2000 x 1000 x 5mm	29
H12492	2500 x 1250 x 5mm	45
H65036	3000 x 1500 x 3mm	40
H66222	3000 x 1500 x 5mm	65

**Plåt, varmvalsad S235JR**


Art.nr	Dimension	Kg/st
H75477	2000 x 1000 x 4mm	64
H47076	2000 x 1000 x 5mm	80
H62576	2000 x 1000 x 6mm	96
H66669	2500 x 1250 x 3mm	75
H41054	2500 x 1250 x 4mm	100
H54250	2500 x 1250 x 5mm	125
H67171	2500 x 1250 x 6mm	150

COR-TEN Plåt, varmvalsad DOMEX 355W

Art.nr	Dimension	Kg/st
H33997	3000 x 1500 x 3mm	108
H39058	3000 x 1500 x 4mm	144
H66420	3000 x 1500 x 5mm	180
H44217	3000 x 1500 x 6mm	216

Plåt, varmvalsad S355 MCD

Art.nr	Dimension	Kg/st
H27481	2000 x 1000 x 8mm	128
H75477	2000 x 1000 x 10mm	160
H54250	2500 x 1250 x 8mm	200
H41054	2500 x 1250 x 10mm	250

**Plåt, kallvalsad DC01 Am**

Art.nr	Dimension	Kg/st
H88588	2000 x 1000 x 0,7mm	11
H35069	2000 x 1000 x 1,0mm	16
H82533	2500 x 1250 x 1,0mm	25
H78424	2000 x 1000 x 1,5mm	24
H53240	2500 x 1250 x 1,5mm	38
H47831	2000 x 1000 x 2,0mm	32
H75961	2500 x 1250 x 2,0mm	50
H15047	2000 x 1000 x 3,0mm	48
H24163	2500 x 1250 x 3,0mm	75

Balk, obehandlad / rödmålad

Obehandlad lagervara = 6m
 Övriga längder är skaffningsvara.
 Leveranstid 1-2 veckor på ej lagerförda balkar.

Dim. av Blästrad och målad balk, 25-45 my, kulör: röd offereras

Dimension	UPE	UNP	IPE	HEA
80	6m	6m	6m	
100	6m	6m	6m	6m
120	6m	6m	6m	6m
140	6m		6m	6m
160	6m		6m	6m
180				6m
200				6m

SYRAFAST & ROSTFRITT



Rundstång, dragen syrafast Tol. h9 1.4404

Art.nr	Dimension	Längd	Kg/m
H10911	Ø 6mm	6m	0,22
H11100	Ø 8mm	6m	0,40
H11307	Ø 10mm	6m	0,61
H11455	Ø 12mm	6m	0,89
H11860	Ø 16mm	6m	1,58
H15647	Ø 20mm	6m	2,50

Pulpet-rör, syrafast slipat och polerat EN 1.4404

Art. nr	Dimension	Längd	Kg/m
H81375	Ø 25 x 1,5mm	6m	0,87

Rostfritt rör - polerat

Art.nr	Dimension	Längd	Kvalitet	Kg/m
X4801	Ø 42,4 x 2mm	6m	AISI 316	1,03

Rostfritt rör , K240 - slipat

Art.nr	Dimension	Längd	Kvalitet	Kg/m
E00116000	Ø 33,7 x 2mm	6m	AISI 304	1,03
E48066000	Ø 33,7 x 2mm	6m	AISI 316	1,50
E0016000	Ø 42,4 x 2mm	6m	AISI 304	2,00
E48016000	Ø 42,4 x 2mm	6m	AISI 316	3,14

Rostfritt rör, K240 - slipat

Art.nr	Dimension	Längd	Kvalitet	Kg/m
E06204040	40 x 40 x 2mm	6m	AISI 304	1,03
E16204040	40 x 40 x 2mm	6m	AISI 316	1,50



ARTEFERRO INOX AB



SMIDESPROFILER



Fyrkantsstång, präglad

Art.nr	Dimension	Längd	Kg/m
60001	12 x 12mm	3m	1,03
60002	14 x 14mm	3m	1,50
60003	16 x 16mm	3m	2,00
61002	20 x 20mm	3m	3,14
61003	25 x 25mm	3m	4,91
61004	30 x 30mm	3m	7,07

Fyrkantsstång, hamrad

Art.nr	Dimension	Längd	Kg/m
61102	14 x 14mm	3m	1,54
61103	16 x 16mm	3m	2,00
61105	20 x 20mm	3m	3,14
61106	25 x 25mm	3m	5,00
61107	30 x 30mm	3m	7,07

Rundstång, hamrad

Art.nr	Dimension	Längd	Kg/m
60005	Ø 14mm	3m	2,40
60006	Ø 16mm	3m	3,10
60008	Ø 20mm	3m	5,00
60010	Ø 25mm	3m	7,70
60011	Ø 30mm	3m	11,00

Rör, rektangulära präglade

Art.nr	Dimension	Längd	Kg/m
21209	30 x 20 x 2,5mm	3m	1,78
21210	40 x 20 x 2,5mm	3m	2,06
21212	50 x 30 x 2,5mm	3m	3,33

Rör, kvadratiska präglade

Art.nr	Dimension	Längd	Kg/m
21205	20 x 20 x 2,5mm	3m	1,53
21217	25 x 25 x 2,5mm	3m	2,00
21206	30 x 30 x 2,5mm	3m	2,33
21207	40 x 40 x 2,5mm	3m	2,75
21208	50 x 50 x 2,5mm	3m	3,50
21226	60 x 60 x 3,0mm	3m	5,37
21214	80 x 80 x 3,0mm	3m	7,33
21215	100 x 100 x 3,0mm	3m	9,20
21216	120 x 120 x 3,0mm	3m	11,00



OBS! Avsmalnandet är en synvilla.

Plattstång,präglad

Art.nr	Dimension	Längd	Kg/m
36095	20 x 8mm	3m	1,31
36060	25 x 8mm	3m	1,55
36120*	30 x 8mm	3m	1,87
35057*	40 x 8mm	3m	2,51
18383*	50 x 8mm	3m	3,28
18384*	60 x 8mm	3m	3,77



Plattstång, halvoval

Art.nr	Dimension	Längd	Kg/m
60014	14 x 4mm	4m	1,30
23202	16 x 5mm	4m	1,96
23203	21 x 6mm	4m	2,98
23204	25 x 7mm	3m	3,16
23205	30 x 8mm	3m	4,60
23208	35 x 10mm	3m	6,00
23210*	40 x 10mm	3m	7,30
23213	50 x 10mm	3m	9,50



Profilerad handledare

Art.nr	Dimension	Längd	Kg/m
23103	40 x 11mm	3m	3,00
23102	50 x 15mm	3m	4,44
23110	60 x 16mm	3m	6,14



Plattstång, halvrund

Art.nr	Dimension	Längd	Kg/m
23206	30 x 15mm	3m	9,00
23211*	40 x 20mm	3m	15,00
23214	50 x 25mm	3m	23,10



Profilerad T-stång

Art.nr	Dimension	Längd	Kg/m
60015	14 x 4mm	4m	0,35
60016	18 x 5mm	4m	0,49



Profilerad U-stång

Art.nr	Dimension	Längd	Kg/m
60017	14 x 4mm	4m	0,43
60018	18 x 6mm	4m	0,68
61120	30 x 8mm	3m	1,26





Vi kapar ditt varmförzinkade material enligt önskemål.
Balk, hålprofiler, stångstål samt plåt.

Ring och beställ i förväg, så är ditt material förberett
när du kommer!



Plattstång, varmförzinkad S235JR

Art.nr	Dimension	Längd	Kg/m
H57869	25 x 3mm	6m	0,71
H64560	30 x 3mm	6m	0,87
H46862	50 x 3mm	6m	1,47
H85221	25 x 5mm	6m	1,03
H99485	30 x 5mm	6m	1,25
H16765	40 x 5mm	6m	1,73
H16768	40 x 6mm	6m	1,90
H46861	50 x 6mm	6m	2,68
H15656	60 x 6mm	6m	2,90
H92284	70 x 6mm	6m	4,17
H28830	100 x 6mm	6m	5,07
H16764	30 x 8mm	6m	1,95
H16769	35 x 8mm	6m	2,38
H16766	40 x 8mm	6m	2,68
H99694	50 x 8mm	6m	3,45
H15655	60 x 8mm	6m	4,04
H92286	70 x 8mm	6m	4,77
H28823	80 x 8mm	6m	5,49
H28824	100 x 8mm	6m	6,55
H28831	150 x 8mm	6m	10,17
H16767	40 x 10mm	6m	3,38
H99695	50 x 10mm	6m	4,09
H15657	60 x 10mm	6m	5,10
H15658	70 x 10mm	6m	5,94
H28827	80 x 10mm	6m	6,64
H28826	100 x 10mm	6m	8,10
H28828	120 x 10mm	6m	9,53
H28829	150 x 10mm	6m	12,27



Rundstång, varmförzinkad S235JR

Art.nr.	Dimension	Längd	Kg/m
H46457	Ø 12mm	6m	0,98
H46458	Ø 16mm	6m	1,70
H46459	Ø 20mm	6m	2,68

T-stång, varmförzinkad S235JR

Art.nr	Dimension	Längd	Kg/m
H40393	30 x 30 x 4,0mm	6m	1,95
H40395	40 x 40 x 5,0mm	6m	3,12
H40396	50 x 50 x 6,0mm	6m	4,69
H40397	60 x 60 x 7,0mm	6m	6,72
H40399	60 x 30 x 5,5mm	6m	3,80
H40398	80 x 80 x 9,0mm	6m	11,25



Vinkelstång, olivsidig varmförzinkad S235JR

Art.nr	Dimension	Längd	Kg/m
H27168	60 x 40 x 5mm	6m	4,10
H86961	75 x 50 x 7mm	6m	7,20
H16612	80 x 40 x 6mm	6m	5,67
H177600	100 x 50 x 6mm	6m	7,55
H16618	150 x 100 x 10mm	6m	18,50
H16619	200 x 100 x 10mm	6m	24,04



Vinkelstång, liksidig varmförzinkad S235JR

Art.nr	Dimension	Längd	Kg/m
H13303	25 x 25 x 3mm	6m	1,34
H30311	30 x 30 x 3mm	6m	1,66
H47712	35 x 35 x 4mm	6m	2,32
H47711	40 x 40 x 5mm	6m	3,21
H47710	45 x 45 x 5mm	6m	3,65
H65503	50 x 50 x 5mm	6m	4,07
H16613	60 x 60 x 6mm	6m	5,78
H92268	70 x 70 x 7mm	6m	7,61
H16614	80 x 80 x 8mm	6m	10,27
H16616	90 x 90 x 9mm	6m	12,76
H16615	100 x 100 x 10mm	6m	15,76
H16617	120 x 120 x 11mm	6m	21,50
H16620	150 x 150 x 12mm	6m	29,58



Kantstål för durkplåt, Profil nr.2 vfz S235JR

Art.nr	Dimension	Längd	Kg/m
H86308	50 x 50 x 5mm	6m	4,90



K-stål f. durkplåt, Profil nr.2 kramlor vfz S235JR

Art.nr	Dimension	Längd	Kg/st
H00948	50 x 50 x 5mm	3000mm	15

Art.nr	Dimension	Vinkel	Längd	Kg/st
H00949	50 x 50 x 5mm	90°	350mm	3,50



Stålplatta, varmförzinkad S355J2 (4st hål)

Art.nr	Dimension	Hål	Kg/st
001208	150 x 150 x 12mm	Ø 15mm	2,35
001209	200 x 200 x 12mm	Ø 15mm	4,15
001210	200 x 200 x 15mm	Ø 15mm	5,20
001212	250 x 250 x 15mm	Ø 18mm	8,10
001211	300 x 300 x 15mm	Ø 18mm	11,70



Kantskoning, varmförzinkad

Art.nr	Dimension	Längd	c/c kramlor	Kg/st
00950	50 x 50 x 5mm	2,50m	250mm	10
00952	50 x 50 x 5mm	3,00m	250mm	18
00951	50 x 50 x 5mm	5,88m	250mm	35



Rör, kvadratiska varmförzinkade EN 10305-5

Art.nr	Dimension	Längd	Kg/m
H156259	30 x 30 x 1,5mm	6m	1,34
H15355	20 x 20 x 2,0mm	6m	1,22
H67405	25 x 25 x 2,0mm	6m	1,61
H156258	30 x 30 x 2,0mm	6m	1,91
H156261	40 x 40 x 2,0mm	6m	2,58
H156262	45 x 45 x 2,0mm	6m	2,94
H156276	50 x 50 x 2,0mm	6m	3,25
H156291	60 x 60 x 2,0mm	6m	3,93
H156257	30 x 30 x 3,0mm	6m	2,80
H156260	40 x 40 x 3,0mm	6m	3,68
H156278	50 x 50 x 3,0mm	6m	4,68
H156293	60 x 60 x 3,0mm	6m	5,67
H156295V	70 x 70 x 3,0mm	6m	6,67
H156309	60 x 60 x 4,0mm	6m	7,31
H156296	70 x 70 x 4,0mm	6m	8,66
H156302	80 x 80 x 4,0mm	6m	9,93
H67331	90 x 90 x 4,0mm	6m	11,22
H72891	100 x 100 x 4,0mm	6m	12,60
H67332	90 x 90 x 5,0mm	6m	12,86
H72892	100 x 100 x 5,0mm	6m	15,45
H72893	120 x 120 x 5,0mm	6m	17,89

**Rör, rektangulära varmförzinkade EN 10305-5**

Art.nr	Dimension	Längd	Kg/m
H156263	40 x 20 x 2mm	6m	2,58
H58032	60 x 40 x 2mm	6m	3,27
H380759	50 x 30 x 3mm	6m	3,68
H58030	60 x 40 x 3mm	6m	4,68
H58031	80 x 40 x 3mm	6m	5,67
H58033	80 x 50 x 3mm	6m	6,34
H156305	100 x 50 x 3mm	6m	7,15
H156318	100 x 50 x 4mm	6m	9,33
H156319	100 x 60 x 4mm	6m	9,98
H156317	120 x 60 x 4mm	6m	11,29

**Handelsrör, varmförzinkade EN 10255**

Art.nr	Dimension	Längd	Kg/m
H22064	21,3 x 2,65mm	6m	1,27
H20671	26,9 x 2,65mm	6m	1,65
H22038	33,7 x 3,25mm	6m	2,56
H25698	42,4 x 3,25mm	6m	3,29
H46724	48,3 x 3,20mm	6m	3,79
H61844	60,3 x 3,65mm	6m	5,33
H59563	76,1 x 3,65mm	6m	6,80
H71159	88,9 x 4,00mm	6m	8,90
H77104	114,3 x 4,50mm	6m	12,70



Är det något du tycker saknas i vårt sortiment?

Tveka inte att höra av dig till oss.

info@montano.se eller telefon 031-352 68 00.


Plåt, varmförzinkad DX51D Z275

Art.nr	Dimension	Kg/st
H46322	2000 x 1000 x 1,0mm	16
H76147	2000 x 1000 x 1,5mm	24
H18423	2000 x 1000 x 2,0mm	32
H90409	2000 x 1000 x 3,0mm	48
H90410	2000 x 1000 x 4,0mm	64
H90411	2000 x 1000 x 5,0mm	80
H33075	2500 x 1250 x 1,0mm	25
H64480	2500 x 1250 x 1,5mm	38
H84499	2500 x 1250 x 2,0mm	50
H18172	2500 x 1250 x 3,0mm	75
H18173	2500 x 1250 x 4,0mm	100
H18171	2500 x 1250 x 5,0mm	125

**HEA Balk, varmförzinkad S235JR**

Dimension	Längd	Längd	Kg/m
HEA 100	6m	7,5m	18,50
HEA 120	6m	7,5m	22,00
HEA 140	6m	7,5m	27,50
HEA 160	7,5m	12m	31,46
HEA 180	7,5m	12m	36,71
HEA 200	7,5m	12m	43,18

Övriga längder kapas enligt önskemål. Pris offereras.
Kvalitet S355 offereras.

**UNP Balk, varmförzinkad S235JR**

Art.nr	Dimension	Längd	Kg/m
H90765	UNP 80	6m	9,23
H90767	UNP 100	6m	11,75
H90769	UNP 120	6m	14,76
H90781	UNP 140	6m	17,67
H90787	UNP 160	6m	20,95

Övriga längder kapas enligt önskemål. Pris offereras.

**UPE Balk, varmförzinkad S355J2**

Art.nr	Dimension	Längd	Kg/m
H90791	UPE 140	6m	15,17
H90767	UPE 160	12,1m	11,75
H90769	UPE 180	12,1m	14,76
H90781	UPE 200	12,1m	17,67

Övriga längder kapas enligt kunds önskemål.
Pris offereras.

Cert. 3.1 ombesörjes vid förfrågan.

IPE Balk, varmförzinkad S235JR

Dimension	Längd	Längd	Kg/m
IPE 80	6m	-	6,68
IPE 100	6m	-	8,95
IPE 120	6m	-	11,53
IPE 140	6m	-	14,22
IPE 160	7,5m	12,1m	16,60
IPE 180	7,5m	12,1m	20,00
IPE 200	7,5m	12,1m	24,55

Övriga längder kapas enligt kunds önskemål.
Pris offereras.

Gallersteg, säkerhetsframkant VFZ

Art.nr	Dimension	Kg/st
GD201	600 x 160mm	3,30
GD210	600 x 200mm	3,60
GD202	600 x 240mm	3,80
GD207	700 x 240mm	4,15
GD203	800 x 240mm	4,65
GD211	800 x 270mm	5,00
GD208	900 x 240mm	5,35
GD213	900 x 270mm	6,35
GD204	1000 x 240mm	5,85
GD206	1000 x 270mm	7,10
GD214	1100 x 270mm	7,80
GD212	1200 x 270mm	8,10
GD215	1200 x 305mm	8,90

Gallerplan, VFZ

Art.nr	Dimension	Kg/st
GD300	900 x 500mm	10,50
GD301	900 x 700mm	15,00
GD302	1000 x 500mm	12,50
GD303	1000 x 700mm	17,50
GD304	1000 x 1000mm	24,00
GD305	1100 x 500mm	13,50
GD306	1100 x 700mm	18,50
GD307	1200 x 500mm	20,00
GD308	1200 x 700mm	28,00

Gallerdurksmattor 34 x 76mm VFZ

Art.nr	Dimension	Kg/st
GD100	3000 x 1000mm 20 x 3mm	49,50
GD105	1000 x 1000mm 25 x 3mm	20,00
GD101	3000 x 1000mm 25 x 3mm	55,00
GD102	6000 x 1000mm 25 x 3mm	110,00
GD106	1000 x 1000mm 30 x 3mm	22,50
GD103	3000 x 1000mm 30 x 3mm	64,50
GD104	6000 x 1000mm 30 x 3mm	129,00

Fästmaterial

Art.nr	Benämning	Antal
B12030	VFZ Bult M12 X 30mm	25-pack
B12040	VFZ Bult M12 X 40mm	25-pack
00450	VFZ Mutter M12	100-pack
00460	VFZ Bricka M12 std	200-pack
00250	Durkklammer	St / 100-pack

Tillbehör

Art.nr	Dimension	Längd	Kg/m
H22038	VFZ rör Ø33,7 x 3,25mm	6m	2,55
H25698	VFZ rör Ø42,4 x 3,25mm	6m	3,28
H28824	VFZ Pl-stål 100 x 8mm	6m	6,35
H28828	VFZ Pl-stål 120 x 10mm	6m	9,53
H28831	VFZ Pl-stål 150 x 8mm	6m	10,17
H28829	VFZ Pl-stål 150 x 10mm	6m	12,50
H90781	VFZ UNP Balk 140	6m	17,82
H90787	VFZ UNP Balk 160	6m	20,97
H90790	VFZ UPE Balk 160	6/12m	17,48

