

MONTANO



Handelsstål

Försäljningsvillkor

Öppettider

Telefon/butik Måndag-fredag 07.00-16.00.
Karta finns på www.montano.se

Beställning

Telefon 031-98 26 90. Ring för att göra en beställning, förfrågan eller få tips och råd.
Fax 031-98 09 83. Skicka in din beställning. Beställningsformulär finns på hemsidan.
Hemsida På www.montano.se kan du registrera dig som kund och göra din beställning direkt.
Du får en orderbekräftelse via e-post.
E-post Skicka din beställning eller förfrågan till info@montano.se

Viktigt vid samtliga beställningar;

Uppge artikelnummer, organisationsnummer, företagsnamn, beställare, fakturaadress samt leveransadress.

Priser och leverans

Priser Prislistan gäller fritt Bohus, exkl. moms. Priserna gäller till dess att nästa prislista utkommer.
Vi förbehåller oss rätten till prisjusteringar utan föregående avisering.
För aktuella priser se vår hemsida www.montano.se
Priser på handelsstål baseras på TIBNORS prislista utan tillägg, fritt Bohus, exkl. moms.
Om annat ej avtalats, skall köparen erlagga det pris säljaren, på beställningsdagen, tillämpar på det slags gods avtalet avser.
Frakt Fraktkostnad prissätts på basis av leveransens totala vikt och längd samt avståndet till leveransplatsen.
Leveransvillkor Order som når oss innan kl. 10.00 expedieras i regel samma dag.
Vid frakt används DSV, DHL och Schenker om inget annat anges.
För skador under transport ansvaras ej. All transport sker på köparens risk.
I övrigt gäller allmänna försäljningsvillkor enligt NL94.
Leveranstid Normalt 1-3 arbetsdagar. Skulle någon artikel tillfälligt vara slut på lagret kan leveranstiden förlängas.
I förekommande fall meddelas detta.


Övrigt

Rabatt Order överstigande 5000kr offereras.
Storförbrukare kan avtala om generell rabatt.
Nettopriser rabatteras ej.
Betalningsvillkor Fakturering sker efter sedvanlig kreditbedömning.
Vid försenad betalning tillkommer dröjsmålsavgift och dröjsmålsränta enligt lag.
I övrigt gäller förskottsbetalning.
Kredit som missbrukas, förbehåller vi oss rätten att utan avisering dra in.
Returer/ Reklamationer Eventuella returer av felfria lagervaror krediteras med 80% av nettovärdet.
Om varan är defekt, leveransen är felaktig eller om du vill utnyttja ångerrätten - kontakta kundtjänst inom 14 dagar efter mottagen leverans. Både reklamation och retur ska godkännas av kundtjänst.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel samt pris-, produkt- och konstruktionsändringar.

Postadress	Besöksadress	Telefon	Internet	Bankgiro
Box 12	Göteborgsvägen 142	031-98 26 90	www.montano.se	752-7948
445 21 BOHUS	445 37 BOHUS	Telefax	E-post	Org. - nr
SVERIGE	Säte: Ale	031-98 09 83	info@montano.se	556731-9909

HANDELSSTÅL	4-13
Handelstålsdefinitioner	5
Lager av handelsstål i Bohus	6
Plattstång	7
Stångstål	8
• Plattstång, halvval	
• Plattstång, halvrund	
• Vinkelstång, liksidig	
• Vinkelstång, olikssidig	
• Rundstång, varmvalsad	
• Rundstång, kalldragen	
Stångstål, Kantstål & Rör	9
• Fyrkantstång	
• T-stång	
• Kantstål för durkplåt, Profil nr2	
• Precisionsrör, kvadratiske	
• Precisionsrör, rektangulära	
• Precisionsrör, runda	
Rör & Rörtillbehör	10
• Konstruktionsrör, kvadratiske KKR	
• Konstruktionsrör, rektangulära KKR	
• Handelsrör, ögångade	
• Handelstüb	
• Rörböj	
• Rondell, plan	
• Rondell, kupad	
Plåt, Stålpplattor & Armeringsstål	11
• Plåt, varmvalsad	
• Plåt, kallvalsad	
• Durkplåt, aluminium	
• Durkplåt, rutplåt	
• Stålpatta	
• Armeringsstål	
Varmförzinkat Stångstål & Rör	12
• Plattstång, varmförzinkad	
• Rundstång, varmförzinkad	
• Vinkelstång, olikssidig & liksidig varmförzinkad	
• Handelsrör, varmförzinkade	
Varmförzinkat Rör, Kantstål & Balk	13
• Rör, kvadratisk varmförzinkade	
• Rör, rektangulärt varmförzinkade	
• Kantstål för durkplåt, Profil nr2, varmförzinkad	
• UNP Balk, varmförzinkad	
• Balk, varmförzinkad, skaffningsvara	
Utvalda byggprodukter	14
• Kantskoning, varmförzinkad	
• Plattkil	
• Spantkil	
• Ankarmassa med tillbehör	
• Snabbcement, Quick-Rok®	
• Svetsskyddsduk	
Montageträva, varmförzinkad	15



I samarbete med TIBNOR, som är Nordens ledande leverantör av Handelsstål med marknadens bredaste sortiment, distribuerar vi SBS-godkänt stål till konkurrenskraftiga priser.

Vi produktionsanpassar ditt material enligt önskemål

Kapning, blästring och målning av balk, hålprofiler, konstruktionsrör, profiler, plåt samt stång.

Ring och beställ i förväg, så är ditt material förberett när du kommer! Dagsaktuella priser på handelsstål offereras.

Leverans från vårt lager i Bohus

Hämta godset själv eller få det levererat, du väljer. Order som når oss innan kl. 10.00 expedieras i regel samma dag.

Vi använder oss av Schenker, DSV eller DHL om inget annat anges.

Leverans från TIBNOR


Vi använder oss av TIBNORS turbilar vid beställning av produktionsanpassat material, leverans av större kvantiteter eller material vi för närvarande inte lagerhåller i Bohus.

Vi lagerhåller

- Stångstål, hålprofiler, rör och armeringsstål i standardlängder samt även i **3 meters längder**
- Rörtillbehör – rörböj, rondell (slät, kupad), halv hålkula
- Halvrund och halvoval stång i 3 meters längder
- Plåt - durkplåt och aluminiumdurk
- Specialprofiler i 3 meters längder
- **Kortbitar** av H-balk, I-balk, U-balk, VKR och KKR, blästrade och målade SF15-45my
- **Varmförzinkat stål**, hålprofiler, stångstål, stålrör, plåt mm.
- **Stålplasser** i kvalitet S355J2H

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel i följande lagerlista.

För aktuell lista se vår hemsida www.montano.se



HÅLPROFILER

Samlingsnamn för rör utvecklade med avsikten att bära mekanisk last i byggnadsverk, fordon och maskiner.

VKR

Konstruktionsrör med kvadratisk eller rektangulärt tvärsnitt format i varmt tillstånd, vilket medger skarpa hörnradier. Det vanligaste röret i byggsammanhang. Kan vara i svetsat eller sömlöst utförande.

KKR

Konstruktionsrör med kvadratisk eller rektangulärt tvärsnitt format i kallt tillstånd, vilket reducerar produktionskostnaden. men hörnradierna blir större för att undvika sprickbildning. Alltid i svetsat utförande.

BALK

Samlingsnamn för profiler utvecklade med avsikten att bära mekanisk last i byggnadsverk, fordon och maskiner.

H-balk

En klassisk profil i bärande byggnadsverk. Har ett tvärsnitt som liknar ett liggande H, därav namnet. Profilen består av två huvudsakliga lastbärare, så kallade flänsar, vilka sammanfogas av ett liv. Vi lagerför två typer av H-balk; HEA med tunnare gods och HEB med tjockare gods.

I-balk

En klassisk profil i bärande byggnadsverk. Har ett tvärsnitt som liknar ett liggande I, därav namnet. Profilen liknar en H-balk men har ett mindre och betydligt högre liv. Våra leverantörer lagerför som standard så kallad IPE-balk.

U-balk

En klassisk profil i bärande byggnadsverk. Den har ett tvärsnitt som liknar ett liggande U, därav namnet. Våra leverantörer lagerför två sorter; UNP som är en äldre standard samt UPE med parallella flänsar för enklare sammanfogning.

STÅNG

Samlingsnamn för klenare profiler - mer eller mindre komplexa - utvecklade för att bära mekanisk last eller för allmän konstruktion.

Rundstång

En homogen stång med cirkulärt tvärsnitt.

Fyrkantstång

En homogen stång med kvadratisk tvärsnitt.

Plattstång

En homogen stång med rektangulärt tvärsnitt. När bredden är 200mm eller mer, kallas den ofta för universalstång.

Vinkelstång

En profilstång med ett tvärsnitt liknande ett L. Kan vara liksidig eller oliksidig.

T-stång

En profilstång med ett tvärsnitt liknande ett T.

U-stång

En U-profil med mindre dimension än 80mm, tekniskt sett en klenare UNP-balk.



Stålplasser



Balkar



Varmförzinkat material

Plattstång, varmvalsad S235JR

Art.nr	Dimension	Längd	Längd	Kg/m
H90119	15x3mm	2,5m	5m	0,35
H95561	20x3mm	2,5m	5m	0,47
H14505	30x3mm	2,5m	5m	0,70
H20987	40x3mm	2,5m	5m	0,94
H27885	50x3mm	2,5m	5m	1,18
H14831	20x5mm	3m	6m	0,79
H35942	25x5mm	3m	6m	0,98
H43187	30x5mm	3m	6m	1,18
H57989	40x5mm	3m	6m	1,57
H73207	50x5mm	3m	6m	1,96
H14892	60x5mm	3m	6m	2,36
H31358	70x5mm	3m	6m	2,75
H56837	80x5mm	3m	6m	3,14
005000	12x6mm	3m	-	0,57
H29929	12x6mm	-	6m	0,57
H68269	25x6mm	3m	6m	1,18
H88063	30x6mm	3m	6m	1,41
H70619	60x6mm	3m	6m	2,83
H80013	15x8mm	3m	6m	0,94
005003	20x8mm	3m	-	1,26
005013	25x8mm	3m	-	1,57
005023	30x8mm	3m	-	1,88
H89021	30x8mm	-	6m	1,88
H91533	35x8mm	3m	6m	2,20
005033	40x8mm	3m	-	2,51
H94149	40x8mm	-	6m	2,51
H99693	50x8mm	3m	6m	3,14
H15654	60x8mm	3m	6m	3,77
H22030	70x8mm	3m	6m	4,40
005073	80x8mm	3m	-	5,02
H28822	80x8mm	-	6m	5,02
005083	90x8mm	3m	-	5,65
005093	100x8mm	3m	-	6,28
005097	120x8mm	3m	-	7,54
005101	150x8mm	3m	-	9,42
H78310	20x10mm	3m	6m	1,57
H83110	25x10mm	3m	6m	1,96
H88014	30x10mm	3m	6m	2,36
H93022	35x10mm	3m	6m	2,75
H98134	40x10mm	3m	6m	3,41
H18671	50x10mm	3m	6m	3,92
H35255	60x10mm	3m	6m	4,71
H46831	70x10mm	3m	6m	5,50
005074	80x10mm	3m	-	6,28
005084	90x10mm	3m	-	7,07
005094	100x10mm	3m	-	7,85
H71231	100x10mm	-	6m	7,85
005098	120x10mm	3m	-	9,42
005102	150x10mm	3m	-	11,80
005105	180x10mm	3m	-	14,10

Art.nr	Dimension	Längd	Längd	Kg/m
005108	200x10mm	3m	-	15,70
H49512	40x12mm	3m	6m	3,77
H64416	50x12mm	3m	6m	4,71
H79736	60x12mm	3m	6m	5,65
H95472	70x12mm	3m	6m	6,59
005075	80x12mm	3m	-	7,54
005085	90x12mm	3m	-	8,48
005095	100x12mm	3m	-	9,42
005099	120x12mm	3m	-	11,30
005103	150x12mm	3m	-	14,10
005106	180x12mm	3m	-	16,90
005109	200x12mm	3m	-	18,80
H66026	40x15mm	3m	6m	4,71
H85714	50x15mm	3m	6m	5,89
H15819	60x15mm	3m	6m	7,06
H36339	70x15mm	3m	6m	8,24
005076	80x15mm	3m	-	9,42
005086	90x15mm	3m	-	10,60
005096	100x15mm	3m	-	11,80
005100	120x15mm	3m	-	14,10
005104	150x15mm	3m	-	17,70
005107	180x15mm	3m	-	21,20
005110	200x15mm	3m	-	24,00
H89860	30x20mm	3m	6m	4,71
H23501	40x20mm	3m	6m	6,28
H35477	50x20mm	3m	6m	7,85
H83839	60x20mm	3m	6m	9,42
H48398	50x25mm	3m	6m	9,81



Vi lagerhåller stål i standardlängder och 3m längder. Övriga längder kan kapas mot tillägg.

Stångstål

Plattstång, halvoval S235JR

Art.nr	Dimension	Längd	Längd	Kg/m
60014	14x4mm	4m	-	0,33
23202	16x5mm	4m	-	0,49
23203	21x6mm	4m	-	0,75
23204	25x7mm	3m	-	1,05
23205	30x8mm	3m	-	1,33
23208	35x10mm	3m	-	2,00
23210	40x10mm	3m	-	2,33
23213	50x10mm	3m	-	3,17



Plattstång, halvrund S235JR

Art.nr	Dimension	Längd	Längd	Kg/m
23206	30x15mm	3m	-	3,00
23211	40x20mm	3m	-	5,33
23214	50x25mm	3m	-	8,00



Vinkelstång, liksidig varmvalsad S235JR

Art.nr	Dimension	Längd	Längd	Kg/m
H20281	15x15x3mm	3m	6m	0,64
H28460	20x20x3mm	3m	6m	0,90
H45130	25x25x3mm	3m	6m	1,12
H97636	30x30x4mm	3m	6m	1,78
H44721	35x35x4mm	3m	6m	2,10
H93416	40x40x5mm	3m	6m	2,98
H29699	50x50x5mm	3m	6m	3,77
H53520	60x60x6mm	3m	6m	5,42
H92267	70x70x7mm	3m	6m	7,38
H24428	80x80x8mm	3m	6m	9,66
H38004	90x90x9mm	3m	6m	12,10
H53244	100x100x10mm	3m	6m	15,10

Vinkelstång, oliksidig varmvalsad S235JR

Art.nr	Dimension	Längd	Längd	Kg/m
H47776	40x20x3mm	3m	6m	1,35
H93100	50x30x5mm	3m	6m	2,95
H11019	60x30x5mm	3m	6m	3,37
H27167	60x40x5mm	3m	6m	3,76
H52270	80x40x6mm	3m	6m	5,41
H91222	100x50x6mm	3m	6m	6,85



Rundstång, varmvalsad S235JR

Art.nr	Dimension	Längd	Längd	Kg/m
H53644	Ø6mm	3m	6m	0,22
H89223	Ø8mm	3m	6m	0,39
H99025	Ø10mm	3m	6m	0,62
H46456	Ø12mm	3m	6m	0,88
H96582	Ø15mm	3m	6m	1,39
H35351	Ø16mm	3m	6m	1,58
H11790	Ø20mm	3m	6m	2,47
H58283	Ø25mm	3m	6m	3,85
H70373	Ø30mm	3m	6m	5,55
H12419	Ø40mm	3m	6m	9,86




Rundstång, kalldragen Tol. h10 S235JR

Art.nr	Dimension	Längd	Längd	Kg/m
H10946	Ø8mm	2m	4m	0,4
H26730	Ø10mm	2m	4m	0,6
H44082	Ø12mm	3m	6m	0,9
H83490	Ø15mm	3m	6m	1,4

Fyrkantstång, varmvalsad S235JR

Art.nr	Dimension	Längd	Längd	Kg/m
H69554	6mm	3m	6m	0,28
H79291	8mm	3m	6m	0,50
H89132	10mm	3m	6m	0,79
006003	12mm	3m	-	1,13
H99077	12mm	-	6m	1,13
006013	14mm	3m		1,54
H29280	15mm	3m	6m	1,77
H49898	16mm	3m	6m	2,01
H60363	18mm	3m	6m	2,54
006023	20mm	3m		3,14
H81605	20mm		6m	3,14
H92382	22mm	3m	6m	3,80
H13264	25mm	3m	6m	4,91
H35338	30mm	3m	6m	7,07
H80734	40mm	3m	6m	12,64



T-stång, varmvalsad S235JR

Art.nr	Dimension	Längd	Längd	Kg/m
H27242	30x30x4mm	3m	6m	1,77
H40394	40x40x5mm	3m	6m	2,96
H47594	50x50x6mm	3m	6m	4,45
H51350	60x60x7mm	3m	6m	6,23
H55210	70x70x8mm	3m	6m	8,32



Kantstål för durkplåt, Profil nr.2 S235JR

Art.nr	Dimension	Längd	Längd	Kg/m
H86306	50x50x5mm	3m	6m	4,50

Precisionsrör, kvadratiska SS-EN 10305-5 (DIN 2395)

Art.nr	Dimension	Längd	Längd	Kg/m
H71549	15x15x1,5mm	3m	6m	0,63
H15354	20x20x2mm	3m	6m	1,12
H67404	25x25x2mm	3m	6m	1,44
H49921	30x30x2mm	3m	6m	1,75
H49921	35x35x2mm	3m	6m	2,07
H74406	40x40x2mm	3m	6m	2,38
H61857	45x45x2mm	3m	6m	2,69
H86847	50x50x2mm	3m	6m	3,01
H71055	60x60x2mm	3m	6m	3,64

Precisionsrör, rektangulära SS-EN 10305-5 (DIN 2395)

Art.nr	Dimension	Längd	Längd	Kg/m
H96556	20x10x1,5mm	3m	6m	0,63
H113708	25x10x1,5mm	3m	6m	0,75
H97026	30x10x1,5mm	3m	6m	0,87
H31645	25x15x2mm	3m	6m	1,13
H140725	30x15x2mm	3m	6m	1,28
H66568	40x20x2mm	3m	6m	1,75
H82244	40x25x2mm	3m	6m	1,89
H94244	40x30x2mm	3m	6m	1,91
H68348	50x20x2mm	3m	6m	2,07
H70649	50x25x2mm	3m	6m	2,22
H12329	50x30x2mm	3m	6m	2,38
H38129	60x30x2mm	3m	6m	2,70
H156303	50x25x3mm	3m	6m	3,10
H156284	70x40x3mm	3m	6m	4,75
H156287	80x40x3mm	3m	6m	5,22
H156312	100x50x3mm	3m	6m	6,63
H156316	120x60x3mm	3m	6m	8,04



Precisionsrör, runda SS-EN 10305-3 (DIN 2394)

Art.nr	Dimension	Längd	Längd	Kg/m
H38788	15x2mm	3m	6m	0,64

Rör & Rörtillbehör

Konstruktionsrör, kvadratiska KKR S355J2H

Art.nr	Dimension	Längd	Längd	Kg/m
H47990	KKR 30x30x3mm	3m	6m	2,36
H60583	KKR 40x40x3mm	3m	6m	3,30
H96209	KKR 50x50x3mm	3m	6m	4,25
H70833	KKR 60x60x3mm	3m	6m	5,19
H57074	KKR 70x70x3mm	3m	6m	6,13
H57074	KKR 80x80x3mm	3m	6m	7,07
H65985	KKR 90x90x3mm	3m	6m	8,00
H71473	KKR 100x100x3mm	3m	6m	8,96
H76656	KKR 40x40x4mm	3m	6m	4,20
H62291	KKR 50x50x4mm	3m	6m	5,45
H43919	KKR 60x60x4mm	3m	6m	6,71
H58293	KKR 70x70x4mm	3m	6m	7,97
H62058	KKR 80x80x4mm	3m	6m	9,22
H67330	KKR 90x90x4mm	3m	6m	10,50



Konstruktionsrör, rektangulära KKR S355J2H

Art.nr	Dimension	Längd	Längd	Kg/m
H33719	KKR 60x40x3mm	3m	6m	4,25
H14221	KKR 80x40x3mm	3m	6m	5,19
H36364	KKR 100x50x3mm	3m	6m	6,60
H38533	KKR 100x50x4mm	3m	6m	8,59

Handelsrör, ogängade SS-EN 10255 (DIN 2440/41)

Art.nr	Dimension	Längd	Längd	Kg/m
H15408	21,3x2,6mm	3m	6m	1,20
H27088	26,9x2,6mm	3m	6m	1,58
H45343	33,7x3,2mm	3m	6m	2,44
H58003	42,4x3,2mm	3m	6m	3,14
H77728	48,3x3,2mm	3m	6m	3,61
H91368	60,3x3,6mm	3m	6m	5,10
H20504	76,1x3,6mm	3m	6m	6,51



Handelstüb, SS-EN 10217-1 (DIN 2458)

Art. nr	Dimension	Längd	Längd	Kg/m
H74754	88,9x3,2mm	3m	6m	6,81
H31278	101,6x3,6mm	3m	6m	8,76
H30529	114,3x3,6mm	3m	6m	9,90



Rörböj, 3S kort radie ST 37,0 EN10253-1

90001	90°	Ø26,9 x 2,6mm
90002	90°	Ø33,7 x 2,6mm
90003	90°	Ø42,4 x 2,6mm
90004	90°	Ø48,3 x 2,6mm
90005	90°	Ø60,3 x 2,6mm
90006	90°	Ø76,1 x 2,6mm
90007	90°	Ø88,9 x 3,2mm
90008	90°	Ø114,3 x 3,6mm
90009	180°	Ø33,7 x 2,6mm
90010	180°	Ø42,4 x 2,6mm
90011	180°	Ø48,3 x 2,6mm



Övriga dimensioner offereras

Rondell, plan

22800	Ø33,7	t3mm
22801	Ø42,4	t3mm
22802	Ø48,3	t3mm
22803	Ø60,3	t5mm
22804	Ø76,1	t5mm
22805	Ø88,9	t5mm
22806	Ø100	t5mm
22807	Ø110	t5mm



Rondell, kupad


22365	Ø33,7	t3mm
22366	Ø42,4	t3mm
22367	Ø48,3	t3mm
22368	Ø60,3	t3mm
22369	Ø88,9	t3mm
22370	Ø114,3	t3mm



Plåt, Stålplattor & Armeringsstål

Plåt, varmvalsad Kv.240 Z

Art.nr	Dimension	Kg/st
H75477	2000x1000x4mm	64
H41054	2500x1250x4mm	100
H47076	2000x1000x5mm	80
H54250	2500x1250x5mm	125
H62576	2000x1000x6mm	96
H67171	2500x1250x6mm	150




Plåt, kallvalsad DC01 AM

Art.nr	Dimension	Kg/st
H35069	2000x1000x1mm	16
H82533	2500x1250x1mm	25
H78424	2000x1000x1,5mm	24
H53240	2500x1250x1,5mm	38
H47831	2000x1000x2mm	32
H75961	2500x1250x2mm	50
H15047	2000x1000x3mm	48
H24163	2500x1250x3mm	75

Durkplåt, aluminium 5Bar EN 5754

Art.nr	Dimension	Kg/st
H18114	2000x1000x3mm	18
H81949	2500x1250x3mm	28
H42934	2000x1000x5mm	29
H12492	2500x1250x5mm	45



Durkplåt, rutplåt S235JR

Art.nr	Dimension	Kg/st
H145171	2000x1000x5mm	88
H145172	2500x1250x5mm	137



Stålplatta, S355J2

Art.nr	Dimension	Kg/st
001200	150x150x12mm	2,16
001201	150x150x15mm	2,70
001202	200x200x12mm	3,84
001203	200x200x15mm	4,80
001204	250x250x15mm	7,50
001205	250x250x20mm	10,00
001206	300x300x15mm	10,80
001207	300x300x20mm	14,40



Armeringsstål, B500BT

Art. nr	Dimension	Längd	Längd	Kg/m
H19126	Ø8mm	3m	6m	0,40
H80029	Ø10mm	3m	6m	0,62
H51663	Ø12mm	3m	6m	0,89
H24027	Ø16mm	3m	6m	1,58
H87120	Ø20mm	3m	6m	2,47
H60944	Ø25mm	3m	6m	3,85



Varmförzinkat Stångstål & Rör

Plattstång, varmförzinkad S235JR

Art.nr	Dimension	Längd	Längd	Kg/m
H57869	25x3mm	3m	6m	0,61
H64560	30x3mm	3m	6m	0,74
H85221	25x5mm	3m	6m	1,03
H99485	30x5mm	3m	6m	1,25
H16765	40x5mm	3m	6m	1,73
H16768	40x6mm	3m	6m	1,79
H46861	50x6mm	3m	6m	2,48
H15656	60x6mm	3m	6m	3,00
H16764	30x8mm	3m	6m	2,07
H16766	40x8mm	3m	6m	2,76
H99694	50x8mm	3m	6m	3,45
H15655	60x8mm	3m	6m	4,14
H92286	70x8mm	3m	6m	4,80
H28823	80x8mm	3m	6m	5,52
H28824	100x8mm	3m	6m	6,78
H16767	40x10mm	3m	6m	3,38
H99695	50x10mm	3m	6m	4,05
H28827	80x10mm	3m	6m	6,72
H28826	100x10mm	3m	6m	8,28
H28828	120x10mm	3m	6m	9,96
H28829	150x10mm	3m	6m	12,50



Rundstång, varmförzinkad

Art.nr	Dimension	Längd	Längd	Kg/m
H46457	Ø12mm	3m	6m	0,98

Vinkelstång, olikssidig varmförzinkad S235JR

Art.nr	Dimension	Längd	Längd	Kg/m
H27168	60x40x5mm	3m	6m	4,14
H16612	80x40x6mm	3m	6m	5,85
H177600	100x50x6mm	3m	6m	7,52
H86961	75x50x7mm	3m	6m	7,20
H16618	150x100x10mm	3m	6m	19,75



Vinkelstång, liksidig varmförzinkad S235JR

Art.nr	Dimension	Längd	Längd	Kg/m
H13303	25x25x3mm	3m	6m	1,20
H30311	30x30x3mm	3m	6m	1,92
H47712	35x35x4mm	3m	6m	2,57
H47711	40x40x5mm	3m	6m	3,12
H65503	50x50x5mm	3m	6m	4,07
H16613	60x60x6mm	3m	6m	5,85
H92268	70x70x7mm	3m	6m	8,11
H16614	80x80x8mm	3m	6m	10,08
H16616	90x90x9mm	3m	6m	13,31
H16615	100x100x10mm	3m	6m	16,31
H16617	120x120x11mm	3m	6m	21,89



Handelsrör, varmförzinkade EN10255 (DIN 2440)

Art.nr	Dimension	Längd	Längd	Kg/m
H22064	21,3x2,65mm*	3m	6m	1,22
H20671	26,9x2,65mm	3m	6m	1,70
H22038	33,7x3,25mm	3m	6m	2,55
H25698	42,4x3,25mm	3m	6m	3,28
H46724	48,3x3,20mm	3m	6m	3,60
H61844	60,3x3,65mm	3m	6m	5,10
H59563	76,1x3,65mm	3m	6m	6,54
H71159	88,9x4,0mm*	3m	6m	8,53
H77104	114,3x4,5mm*	3m	6m	12,50

*Gängade



Varmförzinkat Rör, Kantstål & Balk


Rör, kvadratiska varmförzinkade EN 10305-5 (DIN 2395)

Art.nr	Dimension	Längd	Längd	Kg/m
H15355	20x20x2mm	3m	6m	1,22
H67405	25x25x2mm	3m	6m	1,61
H156258	30x30x2mm	3m	6m	1,90
H156291	60x60x2mm	3m	6m	3,93
H156257	30x30x3mm	3m	6m	2,79
H156260	40x40x3mm	3m	6m	3,66
H156278	50x50x3mm	3m	6m	4,67
H156293	60x60x3mm	3m	6m	5,67
H156309	60x60x4mm	3m	6m	7,31
H156296	70x70x4mm	3m	6m	8,62
H156302	80x80x4mm	3m	6m	9,93
H67331	90x90x4mm	3m	6m	11,22
H72891	100x100x4mm	3m	6m	12,54
H72892	100x100x5mm	3m	6m	15,55



Rör, rektangulära varmförzinkade EN10305-5 (DIN 2395)

Art.nr	Dimension	Längd	Längd	Kg/m
H58032	60x40x2mm	3m	6m	3,00
H380759	50x30x3mm	3m	6m	3,66
H58030	60x40x3mm	3m	6m	4,65
H58031	80x40x3mm	3m	6m	5,64
H156305	100x50x3mm	3m	6m	7,12



Kantstål för durkplåt, Profil nr.2 varmförzinkad

Art.nr	Dimension	Längd	Längd	Kg/m
H86308	50x50x5mm	3m	6m	4,90



UNP Balk, varmförzinkad S235JR

Art.nr	Dimension	Längd	Längd	Kg/m
H90767	UNP 100	3m	6m	11,75



Balk, varmförzinkad S235JR, skaffningsvara

Varmförzinkade balkar L6-7,5m

Kvalitet; S235JR. Leveranstid 1-2 veckor.

Dimension	UNP	IPE	HEA	HEB
80	X	X	-	-
100	X	X	X	X
120	X	X	X	X
140	X	X	X	X
160	X	X	X	X
180	X	-	-	X
200	X	-	-	X



Utvalda byggprodukter

Kantskoning, varmförzinkad

Finns i längderna 2,5m och 5,88m

00950 50x50x5mm L2,5m
c-c kramlor 250mm

00951 50x50x5mm L5,88m
c-c kramlor 250mm



Svettskyddsduk



00510 Svettskyddsduk B100cm. Säljes per löpmeter

Snabbcement, Quick-Rok®

001010 Cement, Quick-Rok® Exp. snabb 23kg



Snabbhärdande cement

Plattkil

00100 B50 H12 L150mm

00101 B70 H18 L200mm



Spantkil

00102 B30 L240mm



Ankarmassa med tillbehör

00980 Injekteringspistol

00975 Ankarmassa, Starfix 300ml inkl. 1st blandarmunstycke

00976 Blandarmunstycke till Starfix





00200 Justerbar Montagesträva
Varmförzinkad
H2000-4000mm
Ytterrör Ø57mm
Innerrör Ø43mm

Används vid provisorisk strävning
av stålpelare och betongelement,
säkrad mot utskruvning.



AB MONTANO

www.montano.se info@montano.se +46 (0)31-98 26 90 +46 (0)31-98 09 83