

MONTANO

Även små kvantiteter i rätt kvalité,
till rätt pris och med rätt leveranstid



Varmförzinkat

Varmförzinkat Stångstål & Rör

Plattstång, varmförzinkad S235JR

Art.nr	Dimension	Längd	Längd	Kg/m
H57869	25x3mm	3m	6m	0,61
H64560	30x3mm	3m	6m	0,74
H85221	25x5mm	3m	6m	1,03
H99485	30x5mm	3m	6m	1,25
H16765	40x5mm	3m	6m	1,73
H16768	40x6mm	3m	6m	1,79
H46861	50x6mm	3m	6m	2,48
H15656	60x6mm	3m	6m	3,00
H16764	30x8mm	3m	6m	2,07
H16766	40x8mm	3m	6m	2,76
H99694	50x8mm	3m	6m	3,45
H15655	60x8mm	3m	6m	4,14
H92286	70x8mm	3m	6m	4,80
H28823	80x8mm	3m	6m	5,52
H28824	100x8mm	3m	6m	6,78
H16767	40x10mm	3m	6m	3,38
H99695	50x10mm	3m	6m	4,05
H28827	80x10mm	3m	6m	6,72
H28826	100x10mm	3m	6m	8,28
H28828	120x10mm	3m	6m	9,96
H28829	150x10mm	3m	6m	12,50



Rundstång, varmförzinkad

Art.nr.	Dimension	Längd	Längd	Kg/m
H46457	Ø12mm	3m	6m	0,98

Vinkelstång, olikssidig varmförzinkad S235JR

Art.nr	Dimension	Längd	Längd	Kg/m
H27168	60x40x5mm	3m	6m	4,14
H16612	80x40x6mm	3m	6m	5,85
H177600	100x50x6mm	3m	6m	7,52
H86961	75x50x7mm	3m	6m	7,20
H16618	150x100x10mm	3m	6m	19,75



Vinkelstång, liksidig varmförzinkad S235JR

Art.nr	Dimension	Längd	Längd	Kg/m
H13303	25x25x3mm	3m	6m	1,20
H30311	30x30x3mm	3m	6m	1,92
H47712	35x35x4mm	3m	6m	2,57
H47711	40x40x5mm	3m	6m	3,12
H65503	50x50x5mm	3m	6m	4,07
H16613	60x60x6mm	3m	6m	5,85
H92268	70x70x7mm	3m	6m	8,11
H16614	80x80x8mm	3m	6m	10,08
H16616	90x90x9mm	3m	6m	13,31
H16615	100x100x10mm	3m	6m	16,31
H16617	120x120x11mm	3m	6m	21,89



Handelsrör, varmförzinkade EN10255 (DIN 2440)

Art.nr	Dimension	Längd	Längd	Kg/m
H22064	21,3x2,65mm*	3m	6m	1,22
H20671	26,9x2,65mm	3m	6m	1,70
H22038	33,7x3,25mm	3m	6m	2,55
H25698	42,4x3,25mm	3m	6m	3,28
H46724	48,3x3,20mm	3m	6m	3,60
H61844	60,3x3,65mm	3m	6m	5,10
H59563	76,1x3,65mm	3m	6m	6,54
H71159	88,9x4,0mm*	3m	6m	8,53
H77104	114,3x4,5mm*	3m	6m	12,50

*Gängade



Varmförzinkat Rör, Kantstål & Balk


Rör, kvadratiska varmförzinkade EN 10305-5 (DIN 2395)

Art.nr	Dimension	Längd	Längd	Kg/m
H15355	20x20x2mm	3m	6m	1,22
H67405	25x25x2mm	3m	6m	1,61
H156258	30x30x2mm	3m	6m	1,90
H156291	60x60x2mm	3m	6m	3,93
H156257	30x30x3mm	3m	6m	2,79
H156260	40x40x3mm	3m	6m	3,66
H156278	50x50x3mm	3m	6m	4,67
H156293	60x60x3mm	3m	6m	5,67
H156309	60x60x4mm	3m	6m	7,31
H156296	70x70x4mm	3m	6m	8,62
H156302	80x80x4mm	3m	6m	9,93
H67331	90x90x4mm	3m	6m	11,22
H72891	100x100x4mm	3m	6m	12,54
H72892	100x100x5mm	3m	6m	15,55



Rör, rektangulära varmförzinkade EN10305-5 (DIN 2395)

Art.nr	Dimension	Längd	Längd	Kg/m
H58032	60x40x2mm	3m	6m	3,00
H380759	50x30x3mm	3m	6m	3,66
H58030	60x40x3mm	3m	6m	4,65
H58031	80x40x3mm	3m	6m	5,64
H156305	100x50x3mm	3m	6m	7,12



Kantstål för durkplåt, Profil nr.2 varmförzinkad

Art.nr	Dimension	Längd	Längd	Kg/m
H86308	50x50x5mm	3m	6m	4,90



UNP Balk, varmförzinkad S235JR

Art.nr	Dimension	Längd	Längd	Kg/m
H90767	UNP 100	3m	6m	11,75



Balk, varmförzinkad S235JR, skaffningsvara

Varmförzinkade balkar L6-7,5m

Kvalitet; S235JR. Leveranstid 1-2 veckor.

Dimension	UNP	IPE	HEA	HEB
80	X	X	-	-
100	X	X	X	X
120	X	X	X	X
140	X	X	X	X
160	X	X	X	X
180	X	-	-	X
200	X	-	-	X



AB MONTANO

www.montano.se info@montano.se +46 (0)31-98 26 90 +46 (0)31-98 09 83